



TSVA Newsletter

ฉบับที่ 23 : 2556 ISSN : 1686-2244

๑๐๙๘๖๑๖

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

www.tsva.or.th

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

HAPPY NEW YEAR 2013



น.8

ประมวลภาพกิจกรรม



ไปเล่น

แมร์หมูนอก

“ปฐมบก - จากซีกโลก
ตรงกันข้าม - แม็กซีโก”

บทสัมภาษณ์

โกตวน หรือ คุณเรวัต โกศาวัฒนา

เจ้าของตรังวัฒนาฟาร์ม



ภัยใกล้ตัว !
โรคหวัดสุกรอัฟริกัน



จากใจ... บรรณาธิการ



ที่ปรึกษา

- | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1. น.สพ.ทฤษดี | ชาวสวนเจริญ | อธิบดีกรมปศุสัตว์ |
| 2. ศ.น.สพ.ดร.อรอนพ | คุณาวงค์กฤต | |
| 3. น.สพ.ยุคล | ลิ้มแหลมทอง | |
| 4. รศ.น.สพ.กิจจา | อุไรรงค์ | |
| 5. ศ.กิตติคุณ พิระศักดิ์ | จันทร์ประทีป | |
| 6. น.สพ.มาโนช | เฟื่องฟูพงศ์ | |
| 7. ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ | ธนาวงษ์นุเวช | |
| 8. น.สพ.ธีรภาพ | อรุณโพธิ์โรจน์ | |

คณะกรรมการ

- | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. สพ.ญ.บุญญิตา | รุจทิพย์พร | นายกสมาคม |
| 2. น.สพ.วิลาส | วิบูลย์ศิริกุล | อุปนายก |
| 3. น.สพ.ปราโมทย์ | ตาพิวัฒน์ | อุปนายก |
| 4. น.สพ.สุรพันธ์ | วงศาสุราฤทธิ์ | อุปนายก |
| 5. น.สพ.สุทัศน์ | ตั้งโนปจัย | ประชาสัมพันธ์ |
| 6. สพ.ญ.สิริเพ็ญ | แซนดร้า ศุขบุตร | ประชาสัมพันธ์ |
| 7. น.สพ.วีระเดช | ไพฑาณภาพังค์ | ประชาสัมพันธ์ |
| 8. น.สพ.วีรยศ | วชิรโกคา | ไอที |
| 9. น.สพ.บุญธรรม | รุจิลโรตม์ | ไอที |
| 10. น.สพ.ศุภษม | นาคะรัตนกร | ทะเบียน |
| 11. น.สพ.สิทธิการ | ไตรยราช | กรรมการกลาง |
| 12. น.สพ.กัมพล | วงศ์วิลาวัลย์ | กรรมการกลาง |
| 13. สพ.ญ.เมตตา | เมฆานนท์ | วิชาการ |
| 14. ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ | ชื่นชม | วิชาการ |
| 15. อ.น.สพ.ดร.อรอนพ | สุริยสมบุรณ์ | วิชาการ |
| 16. น.สพ.ดร.จำลอง | มิตรชาวไทย | วิชาการ |
| 17. น.สพ.ไชยยง | กฤษณเกียรติไกร | วิชาการ |
| 18. น.สพ.มงคล | ลำไย | วิชาการ |
| 19. สพ.ญ.ทิพากร | ศิริโชคชัชวาล | เหรียญกษาปณ์ |
| 20. สพ.ญ.อุไรวรรณ | เจนวพจน์ | ผู้ช่วยเหรียญกษาปณ์ |
| 21. น.สพ.ธนนันต์ | ลีลายุวะ | เลขานุการ |
| 22. สพ.ญ.ศศิวิมล | ตลุ่มมุข | ผู้ช่วยเลขานุการ |

สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ เริ่มต้นเดือนแรกของปี หวังว่าทุกคนยังคงสดใสร่าเริงกันอยู่ ในปีนี้ ทางสมาคมจะจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่างที่มีสาระความรู้และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วไค คอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ กันให้ทันนะครับ ซึ่งมีช่องทางสื่อสาร Online ให้ Update กันหลายอย่าง ทั้ง website (www.tsva.or.th), Facebook (www.facebook.com/ThaiSwineVeterinaryAssociation) รวมทั้ง E-mail (tsva2545@gmail.com)

สำหรับ TSVA Newsletter สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นที่น่าสนใจสาระความรู้ ข่าวสารต่างๆ ในแวดวงสุกร รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ มาให้เพื่อนสมาชิกได้ Update กันอีกช่องทางหนึ่ง โดยฉบับที่ผ่านถืออ่านในขณะนี้ก็เป็นฉบับที่ 23 แล้ว มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่น คอลัมน์ “คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม” บทความวิชาการเรื่องโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) และข่าวคราวสรุปสถานการณ์สุกรประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับ !

สุดท้าย ฝากบอกกล่าว งาน APVS 2013 (6th Asian Pig Veterinary Society Congress) ที่จัดขึ้นที่ Ho Chi Minh City, Vietnam ในช่วงวันที่ 23-25 กันยายน 2556 สัตวแพทย์ท่านใดสนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apvs2013.vn อย่าลืมติดตาม ข่าวสารต่อไปนะครับ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

ท้ายสุดขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และร่ำรวยเงินทองทุกๆ คน นะครับ!!!

น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล



สารบัญ

คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม	3
โรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ภัยใกล้ตัว	4-5
แม่หมูนอก	6
สถานการณ์สุกรประเทศไทย	7
ประมวลภาพกิจกรรม	8



บทสัมภาษณ์ โกตวน หรือ คุณเรวัต โกศาวัฒนา เจ้าของตรังวัฒนาฟาร์ม



ฉบับสวัสดิ์ปีใหม่ 2556 ขอเปิดตัว คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม เพื่อขอความเห็นดีจากท่านเจ้าของฟาร์มในภาคต่างๆ ที่มีต่องานของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อการเลี้ยงหมูของเรา เน้นแนวสร้างสรรค์และไม่ปิดกั้นทางความคิดใดๆ คาดว่าเราจะได้รับความกรุณาชี้แนะจากท่านเจ้าของฟาร์มหมูด้วยดี อย่างเช่นในฉบับนี้เรามุ่งเข็มลงไปไปถึง ห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมเยือน “โกตวน” หรือคุณเรวัต โกศาวัฒนา แห่งตรังวัฒนาฟาร์ม

สิ่งแรกที่โกตวนกรุณาบอกกับเราคือ สัตวแพทย์คุมฟาร์มวันนี้ คนหนึ่งดูแลหลายฟาร์มเกินไป จนจะมีเวลาให้ฟาร์มๆหนึ่งไม่พอ ดังนั้นไม่น่าจะกำหนดแต่จำนวนสัตว์อย่างเดียวน่าจะกำหนดจำนวนฟาร์มต่อหมอด้วย

สำหรับบทบาทที่สัตวแพทย์ควรทำให้แก่ฟาร์ม โกตวน ให้ความสำคัญเห็นว่าสัตวแพทย์ควรเป็นผู้ให้ความรู้แก่ฟาร์มในหลายข้อ ดังนี้

1. ความรู้เรื่องโรคอย่างชัดเจน สำหรับปฏิบัติงานได้จริง หมูป่วยเป็นโรคอะไร ควรหรือไม่ควรใช้ยาอะไร และจะใช้ยาอย่างไรจึงจะถูกต้อง
2. ความรู้เรื่อง biosecurity ที่จับต้องได้จริง
3. ความรู้เรื่องยา การเลือกใช้ยา ชนิดและวิธีใช้ยาในฟาร์ม ตลอดจนเน้นย้ำการใช้ยาเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้

ตอบข้อซักถามเรื่อง Food Safety โกตวนกังวลมากเรื่องข่าวการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งทางภาครัฐควรจะต้องจริงจังและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ ตลอดจนเรื่องระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าที่ควรจะได้มีการตรวจสอบดูแลจากภาครัฐอย่างจริงจัง ประเด็นสำคัญอีกจุดหนึ่งคือเรื่องการสอบย้อนกลับไปยังต้นทางของเนื้อหมู หรือ traceability ทำไม่ประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นสามารถทำได้ แต่ในบ้านเรายังไม่แพร่หลายสักที โกตวนยังกรุณาให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องการใช้ยาในฟาร์มว่า ที่ตรังวัฒนาฟาร์มจะใช้ยาเมื่อจำเป็นต้องใช้ ไม่ใช่ติดต่อกันตลอดการเลี้ยง ในฟาร์มจะเน้นที่คุณภาพอาหาร การจัดการ สิ่งแวดล้อม และระบบโรงเรียนมากกว่าการใช้ยา

สำหรับผลกระทบจาก AEC โกตวนมีความเห็นว่าคงไม่ใช่การแข่งขันกับเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่การแข่งขันกันเองในประเทศ

ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดฟาร์มเล็กๆ ก็อยู่ไม่ได้ ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ก็ต้องปรับตัวแบบครบเครื่องเพื่อให้มีผลผลิตที่ดี เนื้อมีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นและมีการตลาดที่ดี โดยลดบทบาทของคนกลางลงไป คนเลี้ยงต้องพยายามขายหมูถึงผู้บริโภคเองในทุกช่องทาง

โกตวนให้ข้อมูลและข้อคิดเพิ่มเติมว่า สำหรับการเลี้ยงในตอนนี้ สิ่งที่เป็นปัญหามากคือเรื่องต้นทุนอาหาร เพราะจากที่เก็บข้อมูลมานาน สัดส่วนต้นทุนอาหาร ณ วันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว เดิมค่าอาหารเป็น 70% ของต้นทุน ที่เหลือจะเป็นสายพันธุ์ ยา วัคซีน และอื่นๆ อีก 30% แต่ตอนนี้กลายเป็น ค่าอาหาร 80-82% แล้ว การจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงโดยบีบค่าอาหารหรือลดคุณภาพวัตถุดิบ คงไม่ทำให้ต้นทุนต่อการผลิตหมู 1 กก. ลดลง วิธีที่สมเหตุผลผลคือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้น เช่น ต้องได้ลูกหมูมากขึ้น ได้ FCR ดีขึ้น ต้นทุนต่อหมู 1 ตัวจะลดลงไปเอง

ถึงตอนนี้นคงได้อะไรดีๆ จากความเห็น แบบตรงไปตรงมาของโกตวน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสัตวแพทย์และวงการเลี้ยงหมูของเรา ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ โกตวน เป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำและความคิดเห็นที่ดีๆ เหล่านี้

ภัยใกล้ตัว !

โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน

(African Swine Fever ; ASF)

โดย น.สพ.มงคล ลำไย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสใน family Asfarviridae genus Asfivirus เป็น DNA ไวรัสนี้มีเปลือกหุ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 นาโนเมตร มีลักษณะโครงสร้างแบบ Icosahedral เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่โดยขนาดสารพันธุกรรมอยู่ที่ 170-190 kbp เชื้อไวรัสสามารถจับกับผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้เกิดการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง เซลล์เป้าหมายของเชื้อไวรัสได้แก่ เซลล์โมโนไซต์ และเซลล์แมโครฟาร์จ นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้ในเซลล์เยื่อบุ (epithelial cells) ในการติดเชื้อ ASF พบว่าไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถทำลายเชื้อโรค (Neutralizing antibodies) สำหรับโปรตีนของเชื้อ ASF จะประกอบไปด้วยโปรตีนโครงสร้าง 28-34 โปรตีน และโปรตีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ 95-111 โปรตีน โปรตีนที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่สำคัญได้แก่ P72 pp62 P32 P54 p35-23.5 และ P12 ซึ่งโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มีมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งจะมีมากกระตุ้นให้สุกรมีการสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการติดเชื้อ โดยเมื่อศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมพบว่าเชื้อ ASF แยกได้เป็น 22 genotypes (เชื้อ ASF ไม่สามารถแยกได้ด้วยวิธีการทางซีรัม, serotyping) ใน serum-free medium เชื้อไวรัสสามารถถูกทำลายได้ที่ pH 3.9 และต่ำกว่า หรือที่ pH 11.5 และสูงกว่า แต่ถ้ามีซีรัม 25% จะช่วยให้เชื้อมีชีวิตที่ pH 13.4 ได้นานถึง 7 วัน และหากไม่ใส่ซีรัมเชื้อไวรัสจะอยู่ได้เพียง 21 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มอีเทอร์ และคลอโรฟอร์ม ในการฆ่าเชื้อโรคได้ เชื้อ ASF มีความคงทนสูง จึงอยู่ได้ในเลือด สิ่งขับถ่าย (excretion) ในซากสัตว์ รวมทั้งในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเนื้อสุกร เช่น ไส้กรอก ซาลามี แฮม ได้เป็นเวลานาน เนื่องจากเชื้อไวรัสทนอุณหภูมิต่ำได้ดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ดิบหรือผ่านความร้อนที่ไม่สูงนัก จะพบว่าอยู่ได้นาน 3-6 เดือน

ลักษณะอาการของโรค ระยะฟักตัว 3-15 วันในสุกร แต่ถ้าเป็นการเกิดโรคแบบเฉียบพลัน (acute) จะใช้เวลาเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้น ลักษณะอาการที่สำคัญจะพบไข้สูง และมีจุดเลือดออกร่วม โดยพบลักษณะจุดเลือดออกที่ผิวหนังและอวัยวะภายใน (ภาพที่ 1) หลังจากแสดงอาการแล้วสุกรจะตายภายใน 4-10 วัน แต่บางครั้งพบว่าสุกรอาจตายก่อนที่จะแสดงลักษณะรอยโรค อัตราการตายอาจสูงถึง 100% ในกรณีที่สุกรมีการติดเชื้อ ASF ชนิดความรุนแรงต่ำ จะพบอาการมีไข้เล็กน้อย ซึม ไม่กินอาหาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการติดเชื้อชนิดอื่นๆ ในสุกร ซึ่งควรมีการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการร่วม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการตรวจทางซีรัมวิทยา, serology) ในสุกรที่หายจากโรค ASF จะกลายเป็นตัวมเชื้อโรค (carrier) ที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสได้ต่อไป ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าทำไมสุกรจะมีลักษณะมีการติดเชื้ออยู่นาน ซึ่งการที่เชื้อ ASF อยู่ในสุกรนานๆ นั้น ทำให้เกิดปัญหาการควบคุมการระบาดของโรค ดังนั้น การตรวจทางซีรัมวิทยาในสุกรและการกำจัดสุกรที่เป็นตัวมโรคเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการกำจัดโรค

การติดต่อและการแพร่กระจาย ติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสเชื้อจากสุกรที่ป่วย ติดต่อโดยอ้อม คือ สัมผัสโรงเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมทั้งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อติดเชื้อไวรัสผสมอยู่ สุกรถูกกัดโดยเห็บอ่อนใน genus Ornithodoros ซึ่งพบในสุกรป่า ทิศทางของการระบาดของโรคพบว่า เส้นทางการหลักของการระบาดคือการที่สุกรมีการไปกินเศษอาหาร และขยะ (ในยุโรปมีการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร) โดยเชื้อ ASF อาจไปทาง



ภาพที่ 1 พบลักษณะจุดเลือดออกที่ต่อมน้ำเหลือง ผิวโต ผิวหนังของสุกรที่ติดเชื้อ
เมื่อดูจากรอยโรคแล้ว มีความคล้ายคลึงกับ CSF, Salmo.

สิ่งขับหลั่ง (exudate) หรือติดไปทางแผล นอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงของการระบาดจากตัวเห็บที่นำโรค การเลี้ยงแบบหลังบ้าน การไปกับการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนย้ายสุกรมีชีวิตที่เป็นตัวโรค แมลง หนู ซึ่งเชื้อ ASF ไม่คงทนต่อสิ่งแวดล้อม แต่ถ้ามีสารอินทรีย์ปกคลุมเชื้อจะทำให้เชื้อไวรัสอยู่ได้นานขึ้น พบการระบาดในทวีปยุโรปประมาณปี 2007 ที่ประเทศจอร์เจีย หลังจากนั้นมีการระบาดไปที่ประเทศรัสเซีย ก่อความเสียหายทั้งสุกรเลี้ยงและสุกรป่า ความเสียหายมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

การควบคุมและป้องกันโรค เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีทั้งวัคซีนป้องกันและยาที่รักษาโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันได้ ดังนั้นควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

1. กรณียังไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

1.1. ควบคุมการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร (Swill feeding controls) เพราะเศษอาหารนั้นอาจมีชิ้นส่วนจากซากสุกรปนเปื้อนเชื้อ แนะนำเกษตรกรไม่ควรใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร แต่หากมีความจำเป็นให้นำเศษอาหารไปต้มให้สุกก่อน

1.2. ควบคุมสุกรให้อยู่เฉพาะที่ ควรเลี้ยงสุกรอยู่ในคอก/โรงเรือน/พื้นที่เฉพาะ โดยไม่ปล่อยให้ออกหากินในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ASF จากการขุดคุ้ยกินเศษขยะ และการสัมผัสกับสุกรป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกิดโรค

1.3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เริ่มจากการอบรมเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ และเป็นเครือข่ายการแจ้งโรคเมื่อสุกรป่วยตายผิดปกติ

1.4. ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับการเลี้ยงสุกร ให้มีระบบ

สุขาภิบาลและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะ เป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในสุกร

2. กรณีที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน

2.1 ให้ทำลายสุกรทั้งหมดและทำลายซากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปพื้นที่อื่นได้

2.2 ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และทำความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ภายในฟาร์ม ยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ

2.3 กำหนดและประกาศให้เป็นพื้นที่โรคระบาด เพื่อควบคุม การเคลื่อนย้ายเข้าออกของสุกร

2.4 สบสวนโรคทางระบาดวิทยา เพื่อระบุสาเหตุ/ต้นตอของการระบาด และเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

2.5 ดำเนินการเก็บตัวอย่างสุกร เพื่อตรวจหาสุกรป่วยทั้งในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร

ภัยคุกคามต่อจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่น่ากังวลคือ ยังมีสถานการณ์ของการระบาดของโรคในทวีปแอฟริกา และในยุโรปบางประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายการเลี้ยงสุกรมากขึ้น ทำให้มีการเพิ่มตัวที่ไวต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ที่สำคัญระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกรค่อนข้างต่ำ สถานการณ์การระบาดของ ASF ในรัสเซียมีเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายของเชื้อ ASF เพิ่มขึ้น ที่สำคัญมีการเคลื่อนย้ายของประชาสัตว์และคน ทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้มีการระบาดมายังประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



สถานการณ์สุกรประเทศไทย

โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช



ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา วงการผู้เลี้ยงสุกรในบ้านเราถือว่าประสบปัญหาอย่างมาก ซึ่งเมื่อดูจากภาวะตลาดสุกรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนั้นพบว่า ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มสูงสุดในปีนี้อยู่ที่เฉลี่ย 62.50 บาท/กิโลกรัม ในเดือนพฤษภาคม และราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มต่ำสุดในรอบปีอยู่ที่เฉลี่ย 47.65 บาท/กิโลกรัม ในเดือนตุลาคม (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย) แต่ปัญหาลำหรับผู้เลี้ยงสุกรในปีนี้คือปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมพบว่าราคาวัตถุดิบอาหารเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกากถั่วเหลืองต่างประเทศ และประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสุกรเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรประสบกับปัญหาขาดทุนในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามพบว่าราคาสุกรในช่วงปลายปีมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สภาวะราคาสุกรในปัจจุบัน (ช่วงปลายปี 2555)

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มีดังนี้

- ราคาสุกรขุน 1,300 +/- 53 บาท/ตัว
- ราคาภาคกลาง 53 บาท/กิโลกรัม



- ราคาภาคตะวันออก 56 บาท/กิโลกรัม
 - ราคาภาคใต้สุกรขุน 55-56 บาท/กิโลกรัม
 - ราคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53 บาท/กิโลกรัม
 - ราคาภาคเหนือ (เชียงใหม่) 65 บาท/กิโลกรัม
- สถานการณ์ราคาสุกรพบว่า ในช่วงปลายปีต่อต้นปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว และเป็นช่วงที่มีการเลี้ยงฉลองสังสรรค์จะทำให้มีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้ราคาสุกรมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดีในแต่ละพื้นที่อาจมีปัจจัยที่ทำให้ราคาสุกรปรับตัวขึ้นได้ซ้ำ

ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ ทำให้เกษตรกรรายย่อย ลดจำนวนการเลี้ยงลง บางรายมีการเลิกเลี้ยงซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณสุกรลดลงบ้าง แต่ต้องติดตามสถานการณ์สำหรับเอกชนรายใหญ่ว่ามีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะจะมีผลกระทบกับราคาสุกรอย่างมาก สำหรับเกษตรกรทั่วไปต้องมีการติดตามภาวะราคาสุกรและราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถปรับตัวกับการเลี้ยงในปี พ.ศ. 2556 ได้



.....



ประมวลภาพกิจกรรม



สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ แด่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์



งานประชุม APVS ประจำปี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ณ ประเทศเวียดนาม (ผู้เข้าร่วมประชุม : ตัวแทนจาก ไทย เกาหลี
ญี่ปุ่น จีน และทีมงาน APVS 2013)

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ HAPPY NEW YEAR



ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย
เจริญลาภยศถือไกลชัยทวี

ขอสุขะ พลาณามัย สมสุขศรี
แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ



สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ห้อง 0835 ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526
www.tsva.or.th, E-mail : tsva2545@gmail.com

ผู้จัดพิมพ์ : เจ.พี.บีชีเนส ฟอรัม โทร. 084-163-3116
jpbform@hotmail.com