

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

www.tsva.or.th



Inside

บทสัมภาษณ์ " บำโรจน์ "

หรือ คุณไพโรจน์ พวงศิริ (ภาคแรก)

เจ้าของฟาร์มสุกรไร้สักร์ทอง อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง



สรรทามาเล่า

ส่งเสริมพัฒนาความรู้
แก่วงการสุกรไทย

เม้าร์หมูนอก..... PED ในต่างแดน ความเคยชินที่ไม่น่าเลย





จากใจ..... บรรณาธิการ

สวัสดีทุกท่านครับ ไม่ทันไร
ก็ผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับ
ช่วงนี้เหลือเกิน หวังว่าทุกท่าน
ยังมีความสุขกันดีทุกคน

ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ หรืออากาศร้อนรอบตัวในระยะนี้

สำหรับข่าวสารกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ
ได้ร่วมทำกิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ โดยกรมปศุสัตว์
มหาวิทยาลัย และสมาคมฯ รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาการสุกรไทยในเรื่องการผลิตสุกรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และแข่งขันกับต่างประเทศได้ (ติดตามได้จากภาพกิจกรรม
ของสมาคมฯ หน้าปกหลัง)

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ มีความยินดีที่จะแจ้งข่าวสู่สมาชิกถึงกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น นั่นก็คือโครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สุกร
มีอาชีพ (ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2557) โครงการ
จัดอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ซึ่งผู้ที่
ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรเช่นเดียว
กับที่ทางกรมปศุสัตว์จัดขึ้น และกิจกรรมระดมสมองนักวิชาการด้าน
สุกรมาร่วมทำ CPG โรค PRRS ครั้งที่ 4 และ CPG โรค PED ครั้งที่ 1
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เฟสบุ๊ค
และ TSVA Newsletter ฉบับต่อไป ห้ามพลาดเด็ดขาด

สำหรับ TSVA Newsletter ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 28 แล้ว ยังมี
เนื้อหาที่ Update เช่นเคย ทั้งคอลัมน์ คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม ที่จะพา
ไปแนะนำฟาร์มที่ใหม่ๆ ให้รู้จัก บทความวิชาการเกาะเกาะติดกับเรื่อง
PED.....โรคที่ต้องระวังติดต่อในสุกรที่ไม่ควรมองข้าม รวมทั้งมีข่าวนอก
เรื่อง PED ในต่างแดน ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ และสรรหาทำเล
ลองติดตามดูนะครับ

สุดท้าย ขอให้สมาชิก ท่านผู้อ่านทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง มีเงิน
ใช้ตลอดปี ตลอดไป

น.สพ.วิลาส วิทยุศิริกุล

ที่ปรึกษา

1 น.สพ.ทฤษฏี	ชาวสวนเจริญ	อธิบดีกรมปศุสัตว์
2 รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย	โรจนเสถียร	นายกสัตวแพทยสภา
3 ศ.กิตติคุณ พิระศักดิ์	จันทร์ประทีป	
4 น.สพ.ยุคล	ลัมแหลมทอง	
5 ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ	คุณาวงษ์กฤต	
6 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์	ธนาวันชัย	
7 รศ.น.สพ.กิจจา	อุไรรงค์	
8 ผศ.น.สพ.ดร.ปวีรพรต	พูลเพิ่ม	
9 น.สพ.มานิช	เฟื่องฟูพงศ์	
10 น.สพ.ธีรภาพ	อรุณไพโรจน์	
11 น.สพ.สุพันธ์	วงศาสุราฤทธิ์	
12 สพ.ญ.บุญญา	รุจิรพิมพ์พร	

คณะกรรมการ

1 น.สพ.ปราโมทย์	ตาวัฒน์	นายกสมาคม
2 น.สพ.วิลาส	วิทยุศิริกุล	อุปนายก
3 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์	ชื่นชม	อุปนายก
4 น.สพ.ธันต์	ลีละยูว	อุปนายก
5 น.สพ.อัมพร	สงศิริ	กรรมการ
6 น.สพ.วีระเดช	ไพธาดนาพงศ์	กรรมการและปฏิบัติ
7 สพ.ญ.ศิริเพ็ญ	แซนตรา สุขะบุตร	กรรมการประชาสัมพันธ์
8 น.สพ.ไชยยัง	กฤษณเกรียงไกร	กรรมการและวิชาการ
9 อ.น.สพ.ดร.อรรณพ	สุริยสมบุญ	กรรมการและวิชาการ
10 ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต	เลาหสินณรงค์	กรรมการและวิชาการ
11 น.สพ.วิรัช	วชิรโกศา	กรรมการและฝ่ายสารสนเทศ
12 สพ.ญ.ทิพากร	ศิริโชคชัยवाल	กรรมการและเหรัญญิก
13 สพ.ญ.ศศิวิมล	ตุลุมุข	กรรมการและนายทะเบียน
14 น.สพ.กัมพล	วงศ์วิลาวัลย์	กรรมการและฝ่ายหารายได้
15 น.สพ.ศุภชม	นาคะรัตนกร	กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหารายได้
16 น.สพ.สุทัศน์	ตั้งอินปัย	กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหารายได้
17 น.สพ.สิทธิการ	ไตรยราช	เลขาธิการ
18 น.สพ.มงคล	ลำไย	ผู้ช่วยเลขาธิการ

Contact Information :

Tel : 02-218-9526

Website : www.tsva.or.th

Facebook : www.facebook.com/ThaiSwineVeterinaryAssociation

E-mail : tsva2545@gmail.com



คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม.....	3
โรค PED.....โรคที่ต้องระวังติดต่อในสุกรที่ไม่ควรมองข้าม...	4-5
มีข่าวนอก.....	6
สรรหาทำเล.....	7
ภาพกิจกรรมของสมาคม.....	8



บทสัมภาษณ์ “ ป๋ารอน ”

หรือ คุณไพโรจน์ พวงศิริ (ภาคแรก)

เจ้าของฟาร์มสุกรไร้สังกะทอง อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง

โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์

เรื่องทั่วไป

ตอนเริ่มฟาร์มเริ่มจากเลี้ยงแม่พันธุ์จำนวน 2,400 แม่ โดยซื้อที่ดิน ในปี 2545 ปี 2547 เริ่มสร้างเล้า ปี 2548 ผลผลิตเริ่มออก ปี 2549-50 น้ำท่วมใหญ่ ก็มีปัญหบ้างแต่ก็ผ่านมาได้ (ก่อนหน้านี้มีการเลี้ยงหมูขุนบ้าง เลี้ยงกันในระหว่างพี่น้อง หมูขุน ประมาณ 600 ตัว)

ทำไมไม่เลี้ยงน้อยๆ ก่อน

เวลาของการทำงานมันเหลือน้อยลง จะทำอะไรก็ต้องทำเลย ในอนาคต การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด มันจะยากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของชุมชน คือ อบต. ปกครองท้องถิ่น ต้องทำประชาพิจารณ์ สิ่งแวดล้อม กลั่น ดังนั้น เวลาทำฟาร์ม ต้องมีที่ดินมาก เพื่อให้เป็นแนวกันชนของฟาร์ม ลดปัญหากระทบกระทั่ง กับชาวบ้านได้ ที่ดินต้องใหญ่พอสมควร ชาวบ้านมาใกล้ไม่ได้ ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้น บางครั้งในการแก้ปัญหา ฟาร์มเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะกฎหมายให้ความสำคัญกับชาวบ้านมากกว่า แม้ว่าเราจะเข้ามาทีหลัง จะอยู่ในธุรกิจนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ต้องมีมาตรฐานต่างๆ เพื่อการอยู่ในสังคมได้ เช่น การจัดการน้ำเสีย ระบบเล้าที่เป็นโรงเรือนอเนกประสงค์ทั้งหมด ที่ลดปัญหาในเรื่องของกลิ่น แผลงวัน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะ ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เน้นน้ำเสีย) เมื่อพูดเรื่องมาตรฐาน ก็ต้องเน้นในเรื่องของระบบ การป้องกันโรค หรือ Biosecurity มีห้องฆ่าเชื้อ มีบ้านพัก หรือ Dirty zone กับ พื้นที่ฟาร์ม Clean zone ต้องแยกจากกัน

ได้ประโยชน์ไหมจากการทำมาตรฐานฟาร์ม

พูดตรงๆ คือ ได้ประโยชน์อยู่แล้ว เมื่อมองในแง่ของการลงทุน การทำมาตรฐานฟาร์มเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนอยู่แล้ว เมื่อต้องจ่ายเงินอยู่แล้ว ก็ควรทำให้ดีไปเลย ยกตัวอย่าง เช่น ห้องฆ่าเชื้อ ทำรั้ว และสิ่งที่ได้รับกลับมา ก็คือ การป้องกันโรคที่ดี “ฟาร์มทั่วไป เมื่อมองว่าไม่คุ้ม ทำให้มันก็ไม่คุ้ม”

เมื่อพูดถึงคนที่ทำงานในฟาร์ม มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

สมัยก่อนใช้คนไทยในหมู่บ้านมาทำงาน มีการสอนการทำงานให้ ทำตามแผนงานที่วางไว้ เช่น วันจันทร์ต้องทำอะไรบ้าง หรืองานรูทีน หรืองานประจำสัปดาห์ เช่น ทุกวันไหนที่มีการย้ายหมู ทำวัคซีน ซึ่งคนงานจะรู้ได้เอง จะเดินตามโปรแกรม หัวหน้างานไม่ต้องคอยจ้ำจี้จ้ำไช จะเข้ามาดูแลพิเศษเมื่อเวลามีปัญหา วันนี้มีคนงานต่างชาติด้วย เป็นคนต่างชาติ 35 คน เช่น พม่า เขมร ที่เหลือเป็นแรงงานในหมู่บ้าน แต่ตอนนี้เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆ

มีฟาร์มแม่หมูอยู่ 2 ที่ 2,400 แม่ แต่ก่อนฟาร์มขายลูกหมูออกทั้งหมด แต่ตอนนี้ฟาร์มได้เริ่มเลี้ยงหมูขุนเอง เริ่มเลี้ยงมาได้ 2 ปี ถ้ามีให้ครบตามจำนวน ต้องมี 32 หลังๆ ละ 1,000 ตัว ตอนนี้อยู่รับลูกหมูของฟาร์มได้ประมาณ 75% มีหมูขุนอยู่ 24 หลัง ตอนนี้อยู่กำลังขยายอยู่ ให้รองรับได้ทั้งหมด สัตว์บาลที่ทำงานในฟาร์มทั้งหมด 7 คน คือ มีผู้จัดการฟาร์มละ 1 คน แม่พันธุ์ผสมอู้มท้อง 1 คน และเล้าคลอด 1 คน รวม 3 คน ส่วนหมูขุนมีสัตว์บาล 1 คนคอยดูแล

สัตว์แพทย์ยังคงมีบทบาทในการทำงาน โดยเฉพาะตอนที่โรคหรือปัญหา เพราะปกติงานในฟาร์มมีการทำงานตามระบบอยู่แล้ว เช่น การทำวัคซีน แต่เวลาเกิดโรค เช่น อีโคไลหรือ PRRS จำเป็นที่จะต้องให้สัตวแพทย์เข้ามาทำงาน เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อลดความสูญเสียให้เร็วที่สุด

ฟาร์มระดับไหน ที่ควรมีสัตวแพทย์อยู่ประจำฟาร์ม

ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 2,000 แม่ขึ้นไป ฟาร์มขนาด 500 หรือ 1,000 ตัว อาจจะใช้บริการจากบริษัททั่วไปได้ ที่ฟาร์มขนาดใหญ่ ควรมีเพราะจะได้ช่วยคิดหรือวางแผนในการทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น การวางโปรแกรมวัคซีน ควรจะทำวัคซีนอะไรบ้างและทำที่ระยะเวลาไหนจึงจะเหมาะสมกับฟาร์ม

อ่านมาถึงตอนนี้ ยังไม่จบนะครับ ไว้ติดตามภาคปัจฉิม ต่อไป ในฉบับหน้านะครับ !

PED... โรคท้องร่วงติดต่อ ในสุกรที่ไม่ควรมองข้าม

โดย น.สพ.มงคล ลำไย (หมอเอก)

ปัจจุบันท่านน่าจะได้ข่าวการแพร่ระบาดของโรค PED ได้ไปไกลถึงอเมริกา แคนาดา ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ผลิตสุกรอันดับต้นๆ ของโลก และยังสร้างความเสียหายให้กับลูกสุกรเป็นล้านๆ ตัว (ภาพที่ 1) พอหันกลับมาดูเมืองไทยโรคนี้ก็ยังสร้างปัญหาอยู่ในหลายๆ ฟาร์ม ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนข้ามมาถึงปี 2557 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาลูกสุกรพุ่งสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนที่ดีพอที่จะสามารถป้องกันโรคได้ ดังนั้น ท่านเจ้าของฟาร์มต้องให้ความสำคัญในการควบคุมป้องกันโรค และไม่ควรมองข้ามโรคนี้เป็นอันขาด

โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea, PED) ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสในสกุลโคโรนาไวรัสสกุลเดียวกับโรค TGE (Transmissible Gastroenteritis) ไวรัสจะเข้าไปทำลายเยื่อบุลำไส้ส่วนวิลไลในลำไส้เล็กเป็นผลทำให้พื้นที่ผิวของการดูดซึมสารอาหารน้อยลง ส่งผลทำให้เกิดการสูญเสียของเหลวและมีอาการขาดน้ำ ทำให้ลูกสุกรทรุดโทรมจนถึงตายได้ในกรณีเฉียบพลันเสียหายรุนแรงเกิดเมื่อมีการติดเชื้อในครั้งแรกของสุกร อาจพบว่ามีอาการติดเชื้อในแม่พันธุ์ถึง 100% ที่แสดงอาการท้องเสีย และยังสามารถก่อโรคได้ในสุกรทุกอายุ แต่จะรุนแรงในลูกสุกรอายุน้อยกว่า 7 วัน

เมื่อเกิดปัญหาท้องเสียในสุกรหลายกลุ่มอายุพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะลูกสุกรอายุน้อยจะมีลักษณะเด่นคืออาเจียนเป็นนมที่แข็งตัวก่อนอาการท้องเสียรุนแรงเป็นน้ำสีเหลืองแกมเขียวในลูกสุกรหรือสีน้ำตาลแกมเขียวในสุกรใหญ่ (ภาพที่ 2) ให้นำลูกสุกรป่วย 2-3 ตัว หรืออุจจาระของลูกสุกรป่วยจำนวน 3-4 ตัวอย่าง (แช่น้ำแข็ง) ส่งตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อยืนยันโดยเร็วที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภาค หรือคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือห้องปฏิบัติการของ



ภาพที่ 1 แสดงการแพร่ระบาดของโรค PED ในอเมริกา 30 มลรัฐ 6,019 ฟาร์ม (ที่มา: www.ThePigSite.com)

บริษัทเอกชน ถ้าพบว่าเป็นการระบาดของโรค PED ต้องพยายามลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในเล้าคลอด ด้วยการให้การรักษาตามอาการ ได้แก่

1) ให้ลูกสุกรกินยารักษาอาการท้องเสียเพื่อควบคุมการติดเชื้อแทรกซ้อนของเชื้อ E.coli เช่น กลุ่มยา colistin หรือ enrofloxacin ทั้งนี้หากมีตัวยา kaolin หรือ pectin ร่วมด้วยจะช่วยสมานและลดการอักเสบของลำไส้ได้ดีขึ้น

2) ให้สารน้ำอิเล็กโทรไลต์ ในรูปกรอกและละลายน้ำเพื่อลดการขาดน้ำและร่างกายเป็นกรดอย่างรุนแรง สำหรับลูกสุกรอาจให้น้ำเกลือเข้าทางช่องท้อง โดยจับลูกสุกรห้อยหัวแล้วฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้อง ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันอาการขาดน้ำของลูกสุกรแล้วยังช่วยให้ลูกสุกรฟื้นตัวได้เร็วด้วย

3) แม่ที่ป่วยด้วยโรค PED ในช่วงคลอด ต้องได้รับการรักษา เพื่อป้องกันปัญหานมแห้งอย่างรุนแรงตามมา ด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์นานติดต่อกัน 2-3 วัน ร่วมกับยาลดไข้แก้ปวดในวันแรกของการรักษา

การสร้างภูมิคุ้มกันให้แม่สุกรอู้มท้องมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อหวังผลว่าแม่ที่จะเข้าคลอดในช่วง 2 สัปดาห์ถัดไป จะมีภูมิคุ้มกันถ่ายทอดผ่านทางนมแม่เหลือง ทำให้ลูกที่เกิดจากแม่เหล่านี้มีการป่วยและสูญเสียลดลงชัดเจน วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แม่อู้มท้องสามารถทำได้ ดังนี้


1) ใช้ลำไส้ลูกสุกรที่ป่วยด้วยโรค PED นำมาปั่นหรือสับผสมกับน้ำสะอาดโดยใช้สัดส่วนลำไส้ 1 พวงต่อ 10 แม่ และควรใส่ยาปฏิชีวนะผสมไปด้วย เช่น Neomycin, Colistin โดยตักป้อนในอาหารแม่อู้มท้องกินพร้อมกันทั้งฟาร์มนาน 1-2 วันติดต่อกัน เพื่อให้เกิดการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกัน แม่สุกรที่ท้องเสียจะกลับเป็นปกติภายใน 2-3 วัน

2) ช่วงทำให้แม่อู้มท้องติดเชื้อ จะต้องใช้ยา colistin ขนาด 120 ppm เพื่อควบคุมการแทรกซ้อนของ E.coli ร่วมกับ amoxycillin 300 ppm เพื่อควบคุมการแท้งจากเชื้อ Streptococcus suis และภาวะใช้ช่วงการเกิดโรค PED โดยผสมยาในอาหารนาน 14 วัน

นอกจากนี้ควรพิจารณาการทำลายเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนภายในฟาร์ม โดยนำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับเชื้อไวรัสทั่วไปสามารถทำลายไวรัส PED ได้ด้วยเช่นกัน เช่น คลีซอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ (2%) ฟอรัมาลีน (1%) โซเดียมคาร์บอเนต แอนไฮไดรส์ (4% anhydrous) คริสตัลลีน (10%) ผงซักฟอก (1%) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (1%) ในกรดฟอสฟอริก และตัวทำละลายไขมัน เช่น คลอโรฟอร์ม เป็นต้น



ภาพที่ 2 ลูกสุกรแสดงอาการอาเจียน ถ่ายเหลว



ภาพที่ 3 ลำไส้ลูกสุกรมีลักษณะผนังบางใส



เม้าร์หมูนอก

PED ในต่างแดน ความเคยชินที่ไม่น่าเลย

โดย สว.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

พบกันอีกแล้วนะคะ ตอนนี้อ้อเม้าร์เรื่องเกี่ยวกับ PED ที่ก่อปัญหาในหลายประเทศ มากขึ้นๆ ช่วงปีนี้ ประเทศที่มีระบาดหนักขึ้นในแถบบ้านเรา ได้แก่ ไต้หวันและฟิลิปปินส์ ที่ไต้หวัน ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เลี้ยงและสัตวแพทย์ที่นั่น เลยขอนำมาเล่าสู่กันฟังเผื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจของเราไปด้วย

ที่ไต้หวันนั้นเพิ่งมีการระบาดของ PED ในเดือนพฤศจิกายน 56 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนยังไม่แน่ชัด แต่บางฟาร์มเจ้าของมีฟาร์มทั้งในอเมริกาและไต้หวัน ต้องบินไปมาเพื่อดูแลกิจการ ตอนที่ยังอเมริกาเริ่มแสดงอาการ เขาก็ตะหงิดๆแล้วว่าสงสัยจะเป็น เจ้า PED ที่โด่งดังในจีนและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่พอบอกหมออเมริกัน ทางนั้นเขากลับบอกว่า ไม่ใช่ปัญหา ถ้าเป็น PED จริง สองสามอาทิตย์ก็หายแล้ว... แล้วไงละ สองอาทิตย์ผ่านไป กลายเป็นแรมเดือน โรคก็ไม่ได้ทุเลาลงทีนี้แหละหมอมือเม้งมันถึงได้ถูกคิดว่าเป็น เลาป็นเดือนแล้วนี่ก็ต้องหาทางแก้กันไป อย่างที่มีข่าวคราวออกมาเรื่อยๆ

กลับมาที่ไต้หวันอีกที พอเขากลับมาเข้าฟาร์มตัวเองไม่กี่วัน ลูกหมูก็เริ่มตายลง คราวนี้จะทำไงละ ส่งตรวจกับทางมหาวิทยาลัยก็ยืนยันว่า PEDV แน่แล้ว ไม่รู้ติดจากแถบบ้าน หรือขึ้นเครื่องกลับมาพร้อมกันนี้ ส่วนฟาร์มอื่นๆ ที่มีระบาดก็สันนิษฐานว่ามาจากหมูแช่แข็งที่ส่งมาจากอเมริกา จะอย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้การระบาดได้ง่ายขึ้น นั่นคือ...ความเคยชิน

ความเคยชินแปลกๆ ที่ทำให้ PED กระจายและสงบไม่ลง มีเป็นซี้รี่ หนึ่งคือการไม่ชอบล้างคอก เพราะกลัวหมูหนาว สองไม่มียาฆ่าเชื้อจุ่มเท้าก่อนเข้าโรงเรือนเลย ทั้งที่หลายฟาร์มก็เป็นห้องคลอสดแบบ all in all out แล้ว สามารถไม่เชื่อว่าการใช้ยาฆ่าเชื้อฟันทตามพื้นคอกจะช่วยอะไรได้สิ้นเปลืองและแปลกเกินไป บางฟาร์มไม่เคยใช้เลยแม้จะมีการระบาดลูกหมูตายลงทุกวัน



ลูกหมูท้องเสียทยอยตาย



แม่เลี้ยงลูกท้องเสีย

ประกอบกับอากาศเย็นเลยมีข้ออ้างว่ากลัวหมูหนาว (แต่ไม่ยักกลัวหมูตาย) สักการมีคนงานไม่พอ คนงานคนหนึ่งจึงเข้าๆ ออกๆ ตามเล้าต่างๆ ตลอดเวลา พาเชื้อจรรยาขายไปทั่ว และข้อห้าคือมีความคิดที่จะหวังพึ่งยาวิเศษอะไรก็ได้ที่จะฆ่าไวรัสตัวนี้ได้ ประโยคที่เจอบ่อยคือ อย่างบอกให้เขาบริหารจัดการเลยเพราะเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอด บอกมาดีกว่าว่ายาหรือวัคซีนอะไรหยุด PED ได้ (อยากเป็นเหยื่อ...ว่าจั้นเถอะ) เหล่านี้เป็นความเคยชินที่เกื้อกูลต่อ PED ให้ระบาดไปได้เรื่อยๆ จนราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นไปถึง 85 NT (ราว 100 บาท) ตอนต้นเดือนมีนาคมนี้เอง เพราะหมูขาดหนักเลยอ่านดูแล้วรู้สึกคุ้นๆ กันบ้างไหมเนี่ย

ความเคยชินแบบนี้จะทำให้เหนื่อยแยกหมูตายออกทุกๆ วัน แล้วก็เข้าใจเพราะไม่มีหมูขาย ทั้งที่ราคาตลาดล่อใจขนาดนี้ ใครที่โรคยังไม่ถึง หรือป้องกันตัวดีก็ได้รับผลตอบแทนดี ๆ ไป...กรรมมนาวะตะติโลโก กู้ๆ (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม)

ดูเขาแล้วก็อย่าลืมนัดดูเราเองนะ... ไปแล้วจ้า เจอกันคราวหน้า

สรรหาแม่

โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ็บ)

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ วงการสุกรไทยทุกๆ ท่าน หวังว่าทุกท่านสบายดีนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงฤดูร้อนในปี 57 นี้เป็นฤดูร้อนที่ร้อนสมชื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ การบ้านการเมือง หรือแม้กระทั่งราคาสุกรหน้าฟาร์ม ต้องเรียกได้ว่าร้อนแรงจริงๆ ในปีนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวงการสุกรบ้านเรา อย่างนี้ต้องฉลองกันหน่อย (แต่อย่าฉลองกันมากนะครับ ช่วงนี้คุณตำรวจท่านค่อนข้างเอาจริงกับเรื่องเมาไม่ขับ นั่งไม่ดื่ม เดี่ยวจะหาว่าผมไม่เตือน หุหุ) เห็นราคาสุกรดีอย่างนี้ คอแลมนี่ผมจึงขออนุญาตทุกท่านไม่พูดถึงราคา ขอคุยเรื่องอื่นๆ ในวงการสุกรบ้านเราบ้างนะครับ



หลังจากพลาดหวังจากการประเมินเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขต 2 จาก OIE เมื่อครั้งก่อน กรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ (สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร จ.ชลบุรี) และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเรื่องวัคซีน ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยสรุปได้มอบหมายสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟาร์มสุกร และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรเหล่านั้น ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ เช่น การเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพื่อนำมาตรวจหาระดับทางภูมิคุ้มกัน การจัดทำมีรายงานฟาร์ม รวมถึงจัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าของฟาร์ม เกษตรกร เกี่ยวกับโครงการเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยดังกล่าวที่จะมีการประเมินในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสุกรบ้านเราให้สูงขึ้นสามารถส่งออกเนื้อสุกรไปยังต่างประเทศได้

นอกจากเรื่องการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขต 2 สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ ยังมีภารกิจที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร เพื่อลดปัญหาการตกค้างในเนื้อสุกร รวมไปถึงเชื้อดื้อยาในคน โดยทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ ได้เป็นหน่วยงานในการประสานงาน กับทางคณะกรรมการและคณะทำงาน ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสุกรบ้านเราเพื่อหาแนวทาง

ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร สร้างวิจรณ์ฐานในการพิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร รวมทั้งช่วยประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์และบริษัท ตัวแทนจำหน่ายยาปฏิชีวนะในสุกรเพื่ออัปเดตข้อมูลของยารวมถึงชี้แจงเหตุจำเป็นของการใช้ยาในสุกรผลักดัน SOP (Standard Operating Procedure) ที่ทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ ได้จัดทำไว้ เพื่อให้เป็น ข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติ สำหรับสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มสุกร และจัดอบรม สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ในหัวข้อเรื่องการพิจารณาการใช้ยาในฟาร์มสุกร และ SOP การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรเร่งทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นโจทย์ที่ต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับ “จะเลี่ยงหนอยังไร เมื่อต้องใช้ยาน้อยลง”

สำหรับผู้ให้การสนับสนุนและสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ ในปี 2557-2558 นอกเหนือจากงานประชุมวิชาการ



ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว ทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ ได้มีโครงการที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือ โครงการจัดอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรเช่นเดียวกับทางกรมปศุสัตว์จัดขึ้นซึ่งผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมอบรม รวมไปถึงการจัดคอร์สอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุกร ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ อาหาร น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ การใช้ยา โรค ฯลฯ ให้แก่สมาชิกของสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ ด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจใน การส่งเสริมให้มีการส่งออกสุกรและเนื้อสุกรผ่านโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขต 2 เพื่อยกระดับการเลี้ยงสุกรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค (อาหารปลอดภัย) และส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่วงการสุกรไทย เพื่อการพัฒนาสุกรที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภค และแข่งขันกับต่างประเทศได้

ประมวลภาพกิจกรรม



กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย โดยกรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ (สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร จ.ชลบุรี) และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเรื่องวัคซีน เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขต2 ที่จะมีการประเมินในครั้งต่อไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557



กิจกรรมงานประชุมวิชาการ 15th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (15th KVAC) "Sustainable Development on ONE Health" วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ รร.ภูแมน จ.ขอนแก่น โดยสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ร่วมจัดสัมมนาย่อย เรื่อง Disease-Free Pig Farms for Consumer Safety ณ ห้องออร์คิด บอลรูม 3



กิจกรรมการประชุม สัมมนาการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปี 2557 จัดโดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมทิพย์ปัทมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557



สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ห้อง 0835 ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526
www.tsva.or.th, E-mail : tsva2545@gmail.com

ผู้จัดทำ : เจ.พี.บี.เอส. ฟาร์ม โทร. 088-6472-123
jpbform@hotmail.com