

การบรรยาย ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เข้าเขต ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก

สำหรับ

สัตวแพทย์ภาคสนามผู้ดูแลสุกรในเขตอื่นๆนอกเขตปลอดโรค

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ และ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์

การจัดทำเขตปลอดโรกระบาสัตว์

- ▶ ทุกประเทศสามารถจัดทำเขตปลอดโรกระบาสัตว์ในบางพื้นที่ก่อน หากมีความพร้อมก่อนที่จะควบคุมและกำจัดโรคทั้งประเทศ

ประเทศไทยได้รับรองเป็นประเทศปลอดโรกระบาสัตว์จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) จำนวน ๓ โรคแล้ว คือ

๑. Rinderpest

๒. African Horse Sickness

๓. Peste des Petits Ruminants

ประกาศเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยของประเทศไทย

- ▶ พ.ศ. ๒๕๙๙ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคใต้
- ▶ พ.ศ. ๒๕๙๘ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก ๙ จังหวัด
- ▶ พ.ศ. ๒๕๕๐ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก ๘ จังหวัด
- ▶ พ.ศ. ๒๕๕๗ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก ๗ จังหวัด
- ▶ พ.ศ. ๒๕๕๘ เขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก ๗ จังหวัด

ระเบียบปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรคฯ

เงื่อนไขความสำเร็จในการจัดทำเขตปลอดโรคฯ

- ▶ สัตว์/ซากสัตว์พาหะต้องไม่นำโรคเข้ามาในเขตปลอดโรค
- ▶ หากมีการติดเชื้อเข้ามาต้องไม่เกิดโรค หรือหากเกิดโรคต้องไม่แพร่กระจาย
- ▶ ต้องมีมาตรการป้องกันการลักลอบนำสัตว์/ซากสัตว์
- ▶ นโยบายนี้ต้องได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างจริงจัง

นโยบายการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาค ตะวันออก

ทำไมต้องเลือกพื้นที่ภาคตะวันออก !

ภาคตะวันออกมีศักยภาพด้านการทำเขตปลอดโรคฯมากที่สุด

ภาคตะวันออกมีศักยภาพด้านการผลิตสุกรเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ

ภาคตะวันออกสามารถส่งออกสินค้าด้านปศุสัตว์ได้สะดวก

ได้กำหนดเป็นโครงการภายใต้นโยบายของรัฐบาลเมื่อปี ๒๕๕๐

การกำหนดกิจกรรมในโครงการฯ

- ▶ กระทรวงเกษตรฯประกาศเขตปลอดโรคปากและเท้าในภาคตะวันออกเมื่อปี ๒๕๓๘
ปรับปรุงปี ๒๕๔๐
- ▶ กำหนดแผนปฏิบัติตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
- ▶ เป้าหมายคือเพื่อให้ได้รับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคฯ โดย OIE ในปี ๒๕๕๖
และได้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ดังนี้

๑.ประชุมชี้แจงแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน

๒.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคลงหน้าและทำเครื่องหมายที่ตัวสัตว์

๓.ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

๔.เฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรุกและรับ

๕.เพิ่มปริมาณสัตว์กักกัน (โค กระบือ ฯลฯ) ในพื้นที่

๖.แสวงหาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

ความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน

- ▶ ผู้เชี่ยวชาญ OIE ๓ คน มาตรวจประเมินเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
- ▶ เดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีคำแนะนำให้ปรับปรุงการปฏิบัติ ๔ ข้อ
- ▶ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะประเมินผลด้วยตนเอง
- ▶ ถ้าผลการประเมินตนเองเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข จะจัดทำรายงานพร้อมหลักฐานเพื่อพิจารณาขอประเมินอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องจะต้องดำเนินการต่อไป

- ▶ แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
- ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำของ OIE ที่ยังเหลืออยู่
- ▶ ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
- ▶ รวบรวมหลักฐาน
- ▶ ยื่นขอ FMD Official Control Program สำหรับประเทศไทย ปี 2558
- ▶ ยื่นขอการรับรองเขตปลอดโรคในปีถัดไป

๑. แนวเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย

- ▶ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘
 - ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง (ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี)
 - ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนครนายก (ปราจีนบุรี)
 - ฝั่งตะวันออกของคลองบางหอย (ปราจีนบุรี)
 - ฝั่งตะวันออกของคลองสารภี (ปราจีนบุรี)
 - ฝั่งตะวันออกของคลองบางยาง (ปราจีนบุรี)
 - ด้านทิศเหนือใช้แนวสันเขาใหญ่(ปราจีนบุรี ติดชายแดนกัมพูชาและสระแก้ว)
 - ด้านทิศใต้ใช้แนวชายฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 - ด้านทิศตะวันออกใช้ชายแดนไทย-กัมพูชาในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด

ขั้นตอนการสร้างเขตปลอดโรคตามกฎหมายใหม่ (มาตรา ๑๗ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘)



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย

ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หนูป่า และกวาง

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หนูป่า และกวาง ในท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ กำหนดท้องที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หนูป่า และกวาง

(๑) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จรดแม่น้ำนครนายก บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

(๒) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำนครนายก ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จรดจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำนครนายกกับคลองบางหอย บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลบางเคย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

(๓) ท้องที่ของฝั่งทิศตะวันออกของคลองบางหอย ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลบางเคย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จรดคลองสารภี บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลอง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

(๔) ท้องที่ทางทิศตะวันออกของคลองสารภี ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลอง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จรดคลองยาง บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี

(๕) ท้องที่ทางทิศตะวันออกของคลองยาง ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จรดอ่างเก็บน้ำวังบอน

(๖) ท้องที่ทางด้านทิศใต้ตลอดแนวสันเขาของเทือกเขาใหญ่ ตั้งแต่บริเวณอ่างเก็บน้ำวังบอน จรดชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศกัมพูชา บริเวณหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพิไทย อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เรื่อง

กำหนดท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขต

ควบคุมโรคระบาด

ชนิดปากและเท้าเปื่อย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

26 มิถุนายน 2558

หน้า ๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘


ข้อ ๓ ท้องที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยตามข้อ ๒ ครอบคลุมท้องที่ทั้งหมดของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด แต่ในส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมเฉพาะท้องที่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำบางปะกง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปิติพงศ์ พิธีบุญ ณ อยู่ธาดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

L



๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

- ▶ สัตว์หรือซากสัตว์ ที่เกี่ยวข้องคือ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และ กวาง อันรวมถึงซากของสัตว์เหล่านี้ และน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ชนิดสุกร และโค หรือเอ็มบริโอของสัตว์
- ▶ วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้าย
 - สัตว์มีชีวิต เพื่อ ทำพันธุ์ หรือ เข้าโรงฆ่า
 - ซากสัตว์ เพื่อทางการค้า
 - น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอ

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

▶ การเคลื่อนย้ายสัตว์ **เพื่อทำพันธุ์**

- สัตว์ต้องมาจากฟาร์มปลอดโรค FMD อยู่ในฟาร์มนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันหรือเกิดในฟาร์มนั้น และพื้นที่โดยรอบฟาร์มต้องไม่เกิดการระบาดในรัศมี ๑๐ กม. ตามระยะเวลาดังกล่าว
- หลังจากนั้นจะมีการกักดูอาการ ระยะเวลา ๓๐ วันก่อนการเคลื่อนย้าย พร้อมเก็บตัวอย่างพิสูจน์การติดโรค FMD (ผลการตรวจ NSP ต้องเป็นลบ) และบริเวณโดยรอบสถานที่กักสัตว์ในรัศมี ๑๐ กม. ต้องไม่พบการระบาดของโรค FMD ตามระยะเวลาดังกล่าว
- มีการฉีดวัคซีนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่เกิน ๑๒๐ วัน ก่อนการเคลื่อนย้าย

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

▶ การเคลื่อนย้ายสัตว์ **เพื่อเข้าโรงฆ่า**

- สัตว์ต้องมาจากฟาร์มปลอดโรค FMD เกิดหรืออยู่ในฟาร์มนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน และพื้นที่โดยรอบฟาร์มต้องไม่เกิดการระบาดของโรคในรัศมี ๑๐ กม. ตามระยะเวลาดังกล่าว
- หลังจากนั้นจะมีการกักดูอาการ ระยะเวลา ๓๐ วันก่อนการเคลื่อนย้าย และบริเวณโดยรอบสถานที่กักสัตว์ในรัศมี ๑๐ กม. ต้องไม่พบการระบาดของโรค FMD ตามระยะเวลาดังกล่าว
- มีการฉีดวัคซีนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่เกิน ๑๒๐ วัน

▶ **หมายเหตุ : ความแตกต่างของสัตว์เข้าโรงฆ่าคือ ไม่มีการเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์**

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

- ▶ การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ **ประเภทเนื้อสัตว์** ต้องเป็นซากที่ได้จากสัตว์ซึ่ง
 - สัตว์ต้องมาจากฟาร์มปลอดโรค FMD เกิดหรืออยู่ในฟาร์มนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนเข้ามา และพื้นที่โดยรอบต้องไม่เกิดการระบาดในรัศมี ๑๐ กม. ระยะเวลา ๓๐ วัน
 - ต้องผ่านกระบวนการฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ GMP และโรงฆ่าสัตว์ต้องไม่พบโรคระหว่างการฆ่า
 - มีการฉีดวัคซีน ๒ ครั้ง และครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่เกิน ๑๒๐ วัน ก่อนเข้ามา
 - ต้องเป็นเนื้อถอดกระดูก ซึ่งไม่มีเท้า หัวและเครื่องใน และเนื้อนั้นต้องไม่ปนต่อมน้ำเหลือง โดยก่อนการถอดกระดูกจะต้องเก็บซากสัตว์ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง ๒ ถึง ๔ องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง หรือวัดค่า pH ที่กล้ามเนื้อได้ต่ำกว่า 6.0

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

- การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ประเภทยก ให้มีการทำลายเชื้อโรคระบาด ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เช่น ใช้ปูนขาว รดควั่นฟอร์มาลินและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต หรือน้ำอุณหภูมิ ๖๐-๗๐ องศาเซลเซียสผสมผงซักฟอกล้างทำความสะอาด เป็นต้น
- การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ประเภทหนังสัตว์ ให้ทำลายเชื้อโรคโดยวิธีหมักในเกลือที่ผสมโซเดียมคาร์บอเนต ๒% นาน ๒๘ วัน

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

- ▶ การเคลื่อนย้ายน้ำเชื้อสัตว์ **สำหรับผสมพันธุ์** ต้องเป็นน้ำเชื้อที่ได้จาก**พ่อพันธุ์ซึ่ง**
 - น้ำเชื้อต้องมาจากสัตว์ซึ่งอยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่กรมปศุสัตว์รับรอง และสัตว์ทุกตัวในฟาร์มต้องไม่มีอาการของโรคปากและเท้าเปื่อยในวันที่ทำการรีดน้ำเชื้อและหลังการรีดน้ำเชื้อเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน
 - กรณีน้ำเชื้อที่มาจากสัตว์ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ต้องฉีดวัคซีนดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันแต่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน โดยนับถัดจากวันที่สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่รีดน้ำเชื้อ และต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อ**ตรวจ**พิสูจน์ว่าไม่มีหลักฐานการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยมาก่อน

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

- กรณีน้ำเชื้อที่มาจากสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สัตว์นั้นต้องมีการเก็บตัวอย่างซีรัมภายหลังการรีดน้ำเชื้อไปแล้ว ๒๗ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน เพื่อทดสอบระดับแอนติบอดีของโรคปากและเท้าเปื่อยและต้องไม่พบระดับแอนติบอดี โดยวิธี LP-ELISA
- สัตว์ร่วมฝูงที่อยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อผลิตน้ำเชื้อต้องไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยภายใน ๓๐ วัน ก่อนรีดน้ำเชื้อ

๒. “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘”

- ต้องไม่มีสัตว์อื่นเคลื่อนย้ายเข้ามาปะปนในโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ก่อนวันที่รีดน้ำเชื้อ
- ในรัศมี ๑๐ กิโลเมตรรอบฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อผลิตน้ำเชื้อหรือสถานที่เก็บน้ำเชื้อ ต้องไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นระยะเวลา ๓๐ วันก่อนและหลังการรีดหรือเก็บน้ำเชื้อ
- อนุญาตให้เคลื่อนย้ายน้ำเชื้อได้ภายหลังรีดน้ำเชื้อมาแล้ว ๓๐ วัน

๓. คณะกรรมการตรวจรับรองสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก

▶ ประกอบด้วย

- ปศุสัตว์เขต ๒
- ผอ. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
- ผอ. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
- ผอ. กองสารวัตรและกักกัน
- ผอ. ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ต้นทาง

๓. คณะกรรมการตรวจรับรองสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก

▶ หน้าที่ที่รับผิดชอบ

- ตรวจรับรองและขึ้นบัญชี ฟาร์ม สถานที่กักสัตว์ โรงฆ่า โรงงานแปรรูปหรือบรรจุหีบห่อ สถานที่กักเก็บซากสัตว์ และศูนย์เก็บน้ำเชื้อหรือเอ็มบริโอ

- สุ่มตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์

▶ ดังนั้นฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเท่านั้น จึงจะสามารถเข้ากระบวนการตรวจรับรองของคณะกรรมการฯ และขึ้นบัญชีแสดงบนเว็บไซต์ของ สนง.ปศุ.๒ สคบ. สพส. และกสก.

▶ การสุ่มตรวจสอบคือ เมื่อ สนง.ปศุ.๒ ได้รับแจ้งว่ามีการเคลื่อนย้ายฯ จะมีการสุ่มตรวจสอบและรายงานผลให้ กสก. ทราบผล ก่อนอนุมัติการเคลื่อนย้ายฯ

๔. ผลการตรวจรับรองและขึ้นบัญชี

- ▶ ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
จำนวนที่ตรวจสอบ...๔๒...ฟาร์ม
จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบ ...๓๓....ฟาร์ม
และ มีฟาร์มมาตรฐานกำลังขอสถานะฟาร์มปลอดโรคฯเพื่อขอตรวจสอบ
อีกประมาณ ๒๐๐ ฟาร์ม
- ▶ โรงฆ่าสัตว์ GMP.
จำนวนที่ตรวจสอบ๖...โรง
จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบ...๖....โรง

๕.ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ระเบียบใหม่

- ▶ การปรับปรุงฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป สถานที่เก็บกักซาก ฯลฯ
- ▶ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
- ▶ ปริมาณสัตว์/ซากสัตว์ เคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคฯเปลี่ยนแปลงไป
- ▶ ต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
- ▶ อื่นๆ

จบการนำเสนอ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

