



9 มาตรการ

เฝ้าระวังและป้องกัน

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)
สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก



Credit: Standard System Central of Feed Business

Food Chain



วัตถุดิบ



โรงงาน
ผลิตอาหารสัตว์



ฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์



โรงฆ่าสัตว์



เนื้อหมู



ช่องทางจำหน่าย



ผู้บริโภค



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business

4 ปัจจัยเสี่ยง



1. วัตถุดิบ

รับจากแหล่งที่ปลอดภัย

- ✓ ไม่รับวัตถุดิบจากแหล่งที่มีความเสี่ยง
การติดเชื้อ **ASF** ทั้งในและต่างประเทศ



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business



1. วัตถุดิบ : รับจากแหล่งที่ปลอดภัย

1. Corn : Thai
2. Cassava : Thai
3. Rice bran : Thai
4. Palm oil / rice bran oil : Thai
5. Salt : Thai
6. Limestone : Thai
7. soybeans meal : Thai/US/Brazil
8. Wheat : Argentina/Australia

1.วัตถุดิบ

มีห้องแลปที่ทันสมัย ได้รับรองมาตรฐาน
และสามารถตรวจวิเคราะห์ **ASFV**

✓ มีแผนตรวจสอบเชื้อ **ASFV**

✓ ในวัตถุดิบ

✓ ในอาหารสัตว์

✓ เฝ้าทำลายเมื่อตรวจพบเชื้อ



มาตรการที่ 1

> ไม่รับวัตถุดิบจากแหล่งที่มี
ความเสี่ยงของ ASF ทั้งในและ
ต่างประเทศ

> มีแผนตรวจสอบเชื้อ ASFV
ทั้งในวัตถุดิบ และอาหารสัตว์

9 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคคหิวแอฟริกาในสุกร (ASF) สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก

ตรวจวิเคราะห์ ASFV



CPF (Thailand) Laboratory KM.21,
CPF (Thailand) Public Company Limited
57 Moo 1, Srisajaraksee, Bangsaethong, Samuthprakarn 10540, Thailand
Tel: +662-3128333-40 Ext.435, 432 Fax: +662-7900327

Analysis Report

ผลวิเคราะห์เชื้อ ASFV ในอาหารหมู

Report To : Plant Manager (RBF)

Report CC :

Address : CPF(Thailand) Laboratory Rajburi 80/3 Moo.8 Phetkasem Rd. Donkrabuang
BangpongRajcha Buri Thailand70110

Sender : Mr. Rangsan Phuangyoi

Lab No. : 30-RB190002759

Order No. : O-RBF19000372

Report No. : R-190310003060

Date Delivered : 04/06/2019

Date Received : 06/06/2019

Date Reported : 13/06/2019

No	Sample	Description	ASFV
1	PIG FEED	SD01/06/2019 WH RBF PD-20-31/05/19,อาหารสุกรขุน	-VE
2	PIG FEEDMIX	SD01/06/2019 WH RBF PD-20-31/05/19,อาหารสุกรอื่นๆ	-VE

ASFV
negative

2.รถขนส่งวัตถุดิบ

มีระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน

- ✓ พ่นยาฆ่าเชื้อผ่านโรงสเปรย์
- ✓ คนขับจุ่มเท้าด้วยยาฆ่าเชื้อ และสเปรย์มือ ด้วยแอลกอฮอล์
- ✓ ฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถ*

หมายเหตุ: *กรณีอยู่ในพื้นที่/มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF ระบอด



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business


9 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก



3.จุดรับส่งวัตถุดิบ

คนขับรถไม่สัมผัสวัตถุดิบ

- ✓ พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบแยกจากส่วนผลิตและคลังสินค้า



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business




4. พื้นที่ผลิตและโกดังสินค้า

มีระบบควบคุม

- ✓ แยกพื้นที่จากจุดอื่น ๆ ให้ชัดเจน
- ✓ แยกคนและอุปกรณ์จากจุดอื่น ๆ
- ✓ พนักงาน ล้างมือ จุ่มเท้าด้วยยาฆ่าเชื้อและสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่
- ✓ **เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าพื้นที่***

หมายเหตุ: *กรณีอยู่ในพื้นที่/มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF ระบาด



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business

5. จุดส่งมอบสินค้า

- ✓ แยกพื้นที่คลังสินค้าจากพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ
- ✓ มีโปรแกรมทำความสะอาด
- ✓ พ่นยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business



6.รถขนส่งอาหารสัตว์

มีระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน

- ✓ รถต้องสะอาดก่อนมาถึงโรงงาน
- ✓ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยผ่านโรงสเปรย์
- ✓ คนขับจุ่มเท้าด้วยยาฆ่าเชื้อ และสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business

6.รถขนส่งอาหารสัตว์

มีระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน

- ✓ แยกรถขนส่ง ตามพื้นที่เสี่ยง*
- ✓ ฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถ*
- ✓ เปลี่ยนแผ่น / ปูทับรองพื้นรถ*
- ✓ คนขับรถใช้โล เปลี่ยนรองเท้าที่จุดจ่าย และจุ่มเท้าด้วยยาฆ่าเชื้อ และสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์*



หมายเหตุ: *กรณีอยู่ในพื้นที่/มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF ระบาด



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business



7. พนักงานและบุคคลภายนอก

- ✓ รถทุกคันผ่านบ่อจุ่มล้อเพื่อฆ่าเชื้อ
- ✓ จุ่มเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและสเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์
- ✓ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าในพื้นที่ผลิตและคลังสินค้า
- ✓ จัดพื้นที่รับประทานอาหาร
- ✓ ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ




ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business

8.การจัดการสัตว์พาหะและป้องกัน การปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ

- ✓ โปรแกรมกำจัด นก หนู แมลง
- ✓ มีการประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดการและป้องกัน



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business

9. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

- ✓ โรงสเปร์ย์และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฆ่าเชื้อ
- ✓ ความเข้มข้นของน้ำยาฆ่าเชื้อ



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed



Credit: Standard System Central of Feed Business

9 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก



9.การตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน

ตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอน
ด้วย CCTV



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business



9. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน


การเฝ้าระวัง

- ✓ ติดตามข่าวการแพร่ระบาด
- ✓ ตั้งคณะทำงานเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
- ✓ กำหนดหน้าที่
- ✓ ซ้อมแผนฉุกเฉิน



ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Line: @cpffeed

Credit: Standard System Central of Feed Business



9 มาตรการ

เฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสำหรับโรงงานอาหารสัตว์

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562



หมายเหตุ: *กรณีอยู่ในพื้นที่/มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ระบาด

Credit: Standard System Central of Feed Business



www.facebook.com/cpffeed

LINE@



 YouTube
Live



Credit: Standard System Central of Feed Business